

A.M ALEMANA DE MULTISERVICIOS

CUIDAMOS Y CERTIFICAMOS SU AMBIENTE

NIT: 52.889.990-1

MARTHA CECILIA MUNEVAR RUBIO

CLL 71 D SUR No 14X-09. E-mail: alemanamultiservicios@yahoo.com

Teléfonos: 3913889. Cel: 312-5302199

Fumigación industrial y doméstica, recarga y mantenimiento de extintores, Lavado y desinfección de tanques de agua potable. Mantenimiento de zonas verdes.

FECHA: 26 de mayo de 2022

CUENTA DE COBRO

202263

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME ARAUS

NIT: 830063069-9

COD:

2263

DIRECCION: CRA 1 No 98G-41

TELEFONOS: 3125749443

COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3001	1	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	\$ 50.000	\$ 50.000
			SUB-TOTAL	\$ 50.000
			TOTAL:	\$ 50.000

SON: CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES:

Atentamente:

Demanda de Multas y Sanciones
 Condonado Sanitario Favorable
 Martha Cecilia Munevar Rubio
 c.c.: 52 889 990

ACEPTADA

CLL 71 D SUR No 14X-09. E-mail: alemanamultiservicios@yahoo.com

Teléfonos: 3913889, Cel: 312-5302199

INFORME TECNICO MANEJO
INTEGRADO DE PLAGASFECHA
EMISION

DIA:

MES:

AÑO:

26

05

2022

EMPRESA:	CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO ARAUS 1				
DIRECCION:	CRA 1 N o 98G-41 SUR ESTE	TELEFONO	3125749443	BARRIO	BRISAS
PERSONA AUTORIZADA	Jorge Eliecer Ospina	CARGO:	ADMINISTRACION		
TIPO DE ESTABLECIMIENTO					
Bodega	Centro Comercial	Conjunto Residencial	Establecimiento de Comercio X		
Entidad de Salud	Entidad Bancaria	Entidad Educativa	Industria		
Empresa de alimentos	Jardin infantil	Comedor Comunitario	PELUQUERIA		

DIAGNOSTICO		X	EVALUACION		
No ITEM	AREA DE BODEGA Y ATENCION AL CLIENTE	SI	NO	OBSERVACION Y/O RECOMENDACION	
1	Los espacios entre las tuberías, los conductos de ventilación y las paredes están sellados o tienen una malla protectora.	X			
2	Los techos están libres de huecos, grietas o rajaduras.	X			
3	Las puertas que dan al exterior tienen un espacio menor de 2cm entre el piso y el borde inferior de la puerta.	X			
4	Las paredes están libres de agujeros y se facilita su limpieza.	X			
5	Los pisos presentan buenas condiciones y se facilita su limpieza.	X			
6	Los pisos y muebles están libres de restos de comida, grasa u otras sustancias.	X			
7	Se vacían los botes de basura con regularidad.	X			
8	Las cubiertas, los estantes, los armarios y los cajones están limpios y secos.	X			
9	Hay ausencia de elementos de innecesarios.	X			
10	Esta área está libre de desorden o abarotamiento.	X			
11	Las cajas están guardadas lejos del piso y no tienen contacto con las paredes.	X			
12	Esta área está limpia y en orden.	X			
13	Esta área está libre de evidencia de insectos voladores y rastreros y roedores.		X	ZANCUDO EVENTUAL	
No ITEM	AREA DE SERVICIO SANITARIO	SI	NO	OBSERVACION Y/O RECOMENDACION	
14	Ausencia de moho.	X			
15	Las paredes, los pisos están en buenas condiciones sin grietas o rajaduras.	X			
16	Los grifos y tuberías no tienen goteras o fugas de agua.	X			
17	Los espacios entre las tuberías, los conductos de ventilación y las paredes están sellados.	X			
18	El baldosín alrededor de los gabinetes y los espejos están selladas.	X			
19	Esta área limpia y en orden.	X			
20	Esta área está libre de evidencia de insectos voladores y rastreros y roedores.	X			
No ITEM	AREA EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO	SI	NO	OBSERVACION Y/O RECOMENDACION	
21	Hay ausencia de residuos en áreas externas cercanas al establecimiento.	X			
22	Hay ausencia de agua (caños canaletas abiertas, zonas verdes donde se empoce agua) en áreas externas cercanas al establecimiento.	X			
TOTAL ITEM		21	1		

INFORME TECNICO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

FECHA EMISION

SE REALIZO DESINSECTACION Y CONTROL DE ROEDORES BAÑOS, AREAS COMUNES Y BODEGA

PLAGAS O MICROORGANISMOS IDENTIFICADOS

Mosco		Cucaracha		Hormiga		Paloma	
Mosquito		Pulga		Rata		Quirópteros	
Zancudo	X	Pescadito plata		Ratón domestico		¿Otro cuál?	

Prestación de Servicios control integrado de plagas

CONTROL MECANICO		Trampas Impacto		Trampas Adhesivas		otros	Cual?
CONTROL FISICO		Mallas		Corrientes eléctricas			Cual?
CONTROL QUIMICO		Producto Utilizado	FOSGAS INSECTIDA	Dosificación:	8 ML / LITRO	Método de aplicación	ASPERJACION
Tiempo de proceso		Tiempo de reingreso		Áreas:	BAÑOS, AREAS COMUNES, BODEGA		
CONTROL QUIMICO		Producto Utilizado		Dosificación:		Método de aplicación	
Tiempo de proceso		Tiempo de reingreso		Áreas:			

Nº	DESCRIPCIÓN DE LUGARES	GM UBICADOS	GMS ENCONTRADOS	GMS REPUESTOS	SERIALIZACION		INSTALACION		OBSERVACIONES
					SI	NO	SI	NO	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

FUNCIONARIO ALEMANA MULTISERVICIOS

NOMBRE	ALEXIS QUAYA
IDENTIFICACIÓN	7066970
CARGO	OPERARIO
FIRMA	

FUNCIONARIO O CLIENTE

NOMBRE	
IDENTIFICACION	
CARGO	
FIRMA	



CERTIFICACION No 91-2022

AM ALEMANA DE MULTISERVICIOS

CERTIFICA QUE;

El día 26 de mayo de 2022 se efectuó Manejo Integrado de Plagas de insectos voladores y rastreros (zancudo, pulga, cucaracha, moscos etc.) en las instalaciones de la **CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO ARAUS 1** ubicada en **CRA 1 N o 98G-41 SUR ESTE** de la ciudad de Bogotá.

PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS


**MANEJO INTEGRADO DE
INSECTOS VOLADORES
Y RASTREROS CORRECTIVA:**

**FOSGAS
COMPOSICION: SUSTANCIA ACTIVA
CIPERMETRINA**

Este servicio está realizado **CADA SEIS MESES** para un mejor control de insectos y vectores.

Nuestra empresa está ampliamente autorizada por el ministerio de salud pública distrital para efectuar los servicios anteriormente ofrecidos según acta de Inspección Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria a Empresas Aplicadoras de Plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable SQ07C 002685 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá Subsecretaria de salud Pública

Para constancia se firma en Bogotá, el día 26 de mayo de 2022

Atentamente

MARTHA MUNEVAR
T.P Seguridad e higiene Industrial

CLL 71 D SUR No 14X-09 alemanamultiservicios@yahoo.com
tel 3913889 3125302199



FOSGAS®



FOSGAS®

Hoja de Seguridad para Materiales

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

FOSGAS® EC

Insecticida General Uso Salud Pública

Mección respiratoria: Asegure una ventilación adecuada. Use mascarara con cartucho de puración para aplicación de plaguicidas.

Precauciones para los operarios: Use el equipo de protección personal. Overol, guantes de nitrilo o goma, botas de caucho, gafas de seguridad y delantal para fumigación.

CCION 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Insecticida Líquido Concentrado emulsionable

Color amarillo homogéneo

Ingrediente activo g/l: 200

humedad %: 0.2

PH: 4.0 - 6.0

CCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

uido inflamable (Insecticida en solvente hidrocarburo Punto de llama 50°C). Químicamente estable condiciones apropiadas de almacenamiento, se descompone a 200 °C. Vida útil 2 años desde su fecha de fabricación.

Incompatibilidad:

Compatible con aleaciones de hierro. Compatible con otro tipo de insecticidas en formulación alar, previa prueba de compatibilidad.

Composición Peligrosa:

combustión produce compuestos de: Fluoruro de Hidrógeno, Monóxido y Dióxido de Carbono, óxidos de Azufre, Ácido Clorhídrico.

Hoja de Seguridad para Materiales

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

FOSGAS® EC

Insecticida General Uso Salud Pública

SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

Insecticida Piretroide de uso industrial y en Salud Pública, Categoría Toxicológica III, medianamente Tóxico.

DL50 Aguda Oral Rata > 4100 mg/kg

DL 50 Aguda Dermal Rata > 5000 mg/kg

CL50 Inhalación Rata (4 hr) > 4.87 mg/l aire

OMS Clasificación III

Toxicidad EPA III Medianamente Tóxico

SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA

FOSGAS® es estable ante la hidrólisis, con un tiempo medio de resistencia que excede los 50 días a valores normales de temperatura y PH.

Extremadamente estable a la degradación por fotólisis en el agua, con un tiempo medio que excede los 100 días a valores normales de temperatura y PH.

SECCION 13 CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

Se recomienda el triple lavado de los envases vacíos, con agua, agregando las aguas de lavado al tanque de aspersión.

Los recipientes vacíos deben ser destruidos para prevenir su reutilización, previo triple lavado. Los residuos del producto deben ser manipulados, almacenados, transportados, y dispuestos de acuerdo a las regulaciones de disposición de desechos. No arrojar los desechos a las comarcas o depósitos de agua ni al sistema de alcantarillas. Se recomienda el triple lavado de los envases vacíos, con agua, agregando las aguas de lavado al tanque de aspersión. Los recipientes vacíos deben ser destruidos para prevenir su reutilización.

En caso de derrame accidental absorber con un material absorbente como aserrín o tierra, depositar lo recogido en un empaque hermético para su posterior destrucción.

SECCION 14 INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

TODOS transportador del producto, deberá portar siempre una copia de esta hoja de seguridad y copia de la Tarjeta de emergencia para transporte.



FOSGAS



FOSGAS

Hoja de Seguridad para Materiales

Material Safety Data Sheet (MSDS)

OSGAS EC

Inspección General Uso Salud Pública

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

Este documento es el transportador de la información de la materia inmediata con los peligros de la empresa que aparecen al comienzo de esta hoja de seguridad.

Transportar con alimentos o bebidas de consumo humano o animal.

El transporte de este producto deberá utilizarse en empresas especializadas en el transporte de químicos.

Transportar con materiales inflamables o explosivos.

Transportador deberá cumplir con las normas locales vigentes en especial aquellos relacionados con la protección personal y protección del medio ambiente, esto significa que también deberá tener de los elementos necesarios para una protección personal apropiada.

Nombre	6.1/3 TOXICO calavera con tibias cruzadas / INF LAMABLE
1. Identificación	6.1/3 TOXICO / INF LAMABLE
2. Peligros	6.1/3 TOXICO calavera con tibias cruzadas / FLAMABLE
3. Precauciones	Tóxico Calavera con tibias cruzadas, Inflamable
4. Efectos	3351

SECCION 15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulación Internacional/Europea:

Etiquetas de Peligro:	Peligroso
Etiquetas de Riesgo:	Xn
R 22	Perjudicial si es ingerido
R 50/53	Muy tóxico a organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático.
Etiquetas de Seguridad	
S 1/2	Mantener alejado de alimentos, bebidas o productos de uso humano o veterinario
S 13	Mantener alejado de alimentos, bebidas o productos de uso humano o veterinario
S 20	No beber o comer durante el uso del producto
S 23	No respirar vapores o la nebulización
S 24/25	Evite el contacto con la piel u ojos
S 28	En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con suficiente agua y jabón.
S 35	Este material y su envase se deben eliminar de manera segura
S 36/37/39	Usar ropa, guantes y protección ocular y facial adecuada para el manejo del producto
S 38	En caso de ventilación insuficiente proveerse de un adecuado equipo de respiración
S 45	En caso de accidente o de no sentirse bien, consiga atención médica inmediata y mostrar al médico la etiqueta del producto

Hoja de Seguridad para Materiales

Material Safety Data Sheet (MSDS)

FOSGAS EC

Inspección General Uso Salud Pública

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

S 60	Este material y su envase debe ser dispuesto como un material peligroso
S 61	Evite derrames al ambiente. Referirse a instrucciones especiales o a la hoja de seguridad del producto.
S 62	Si se requiere, no induzca el vómito, busque ayuda de inmediato y presente el envase o la etiqueta

SECCION 16 INFORMACION ADICIONAL

Declaración de Responsabilidad:

La elaboración y afirmaciones contenidas en este documento se asumen como ciertas, pero no deben ser tomadas como una garantía por la cual la Empresa asuma alguna responsabilidad. Los usuarios deben remitirse a la verificación y prueba para sus propios propósitos sobre los productos aquí presentados.

Las condiciones de manipulación, almacenamiento, uso y disposición final del producto están bajo la responsabilidad del usuario, la empresa NO asume responsabilidad alguna por daños derivados del uso inadecuado del producto.

Esta Hoja de Seguridad MSDS fue preparada y debe ser usada únicamente para el producto FOSGAS si el producto es usado como un componente de otro, esta MSDS NO es aplicable.



FOSGAS



FOSGAS

Hoja de Seguridad para Materiales Material Safety Data Sheet (MSDS)

Version: 01
CAS N° 52315-07-8

FOSGAS® EC

Insecticida General Uso Salud Pública

La hoja de seguridad contiene información básica para la manipulación, almacenamiento y transporte del producto pero NO reemplaza la etiqueta que habitualmente exhibe el producto.

SECCION 1 PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

Uso:	Insecticida
Ingrediente Activo:	Cipermetrina
Apo:	Piretroides
Formulación:	Concentrado Emulsionable
S N°:	52315-07-8
Fecha OMS:	OMS - 2012
Mula empírica:	CuH ₄ -ClNO ₃
Nombre Químico:	(RS)-α-cyano-3-phenoxypbenzyl(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylpropanecarboxylate
Nombre Toxicológico N°:	GFRA-CT-20140039
Categoría Toxicológica:	III

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Aschem Agro Co., Ltd. 17-19 Tower, N. 33 Henghai Road Ninghai - China +86-2161381685	Asia Agro Colombia SAS Transv 1 S/N N° 44 - 229 Zona Ind. El Papayo Bogotá N° 2 Tel. 2 70 16 40 Bogotá - Colombia
--	--

Información de Emergencia:

Disproquim: (057) 1 2886012, Colombia
Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas

SECCION 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

Fosgas es un insecticida Piretroides de amplio uso en formulación de concentrado emulsionable, especialmente desarrollado para la prevención y el control de todo tipo de insectos de importancia en el público e industrial. Modestamente tóxico Categoría Toxicológica III

Hoja de Seguridad para Materiales Material Safety Data Sheet (MSDS)

Version: 01
CAS N° 52315-07-8

FOSGAS® EC

Insecticida General Uso Salud Pública



Efectos para la Salud:

Irritante de los ojos y de mucosas

Tóxico por ingestión.

Se absorbe al contacto con la piel. Es irritante de la piel, produce escozor con el continuo contacto. Tóxico por inhalación, con énfasis cuando se está aplicando.

Efectos para el medio ambiente

Se degrada rápidamente, convirtiéndose en productos menos tóxicos.

Tóxico para los peces y la vida acuática. NO sufre lixiviación en el suelo.

Producto inflamable.

SECCION 3 COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes	Contenido G/L
Cipermetrina	200
Compuestos relacionados con el Ingrediente Activo	30.5
Dodecylbenzil Sulfonato de calcio	100
Polióximetileno (54) Éter de aceite de Ricino	100
Solvente 150	Balance

SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel

Rasurar las prendas contaminadas, Lavar la piel con abundante agua y jabón no úflice soluciones orgánicas.

Contacto con los ojos

Lavar bien con abundante agua limpia durante 15 minutos.



Hoja de Seguridad para Materiales

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

FOSGAS® EC

Ministerio General Uso Salud Pública

Indicaciones:

Tratar el paciente a un lugar bien ventilado o al aire libre, manteniéndolo en reposo.

Indicar el síntoma. Enjuague la boca del paciente con agua y déjelo en reposo. Nunca usar una red para una persona inconsciente. Acudir inmediatamente al médico.

En caso de intoxicación acudir de inmediato al médico y mostrar copia de la etiqueta o bazar al proveedor. 1 28860712, Línea gratuita Nacional 01 6000316012, Servicio 24 Horas.

Indicación al Médico:

Indicar el paciente FFO tiene antídoto específico. Realizar tratamiento antiespasmódico y anticolinérgico. Vigilar la evolución del paciente. En caso de intoxicación acudir de inmediato al médico y mostrar copia de la etiqueta o bazar al proveedor. 1 28860712, Línea gratuita Nacional 01 6000316012, Servicio 24 Horas.

SECCION 5 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

FOSGAS® es un producto inflamable, en caso de presentarse incendio se deben seguir las siguientes instrucciones. Utilizar equipo adecuado de rescate y combatir el fuego utilizando extintores. Evitar que el fuego se propague a otros materiales.

Efectos de extinción:

Suma
baja o menor
ninguna

Indicaciones especiales:

Al estar el agua para evitar materiales inflamables almacenados con ella de evitar el riesgo de explosión o vertimiento de agua contaminada. Cerrar el grifo que fluye con bombas adecuadas como bomba.

Al estar el producto personal en el lugar cerrado para combatir de incendios y equipo de rescate adecuado.

SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Resistencia Personal:
a poca resistencia y riesgo de protección personal.

WSDS / FOSGAS®

Página 1 de 8



Hoja de Seguridad para Materiales

Version: 01	Sept - 2017
CAS N°	52315-07-8

FOSGAS® EC

Ministerio General Uso Salud Pública

Manejo de Derrames:

En caso de escapes o derrames accidentales, Use el equipo de protección adecuado. Noche las personas en riesgo, evitar el área de peligro y no permita el acceso de personas. Mantenga las superficies en riesgo del área de peligro hacia un lugar seguro. Esparza un material seco o un material absorbente como aserrín o tierra, depositado en un contenedor cerrado para su disposición final. Cierre la superficie contaminada con solución detergente y enjuague con agua recogiendo el agua y desechos contaminados. Mantener el derrame alejado de desagües, canales o áreas bajas, superficies de aguas estancadas y tierra.

El derrame en la tierra puede ser recogido con pala directamente en recipientes cubiertos para su disposición final. Si el derrame ocurre en un cuerpo de agua notificar inmediatamente a las autoridades del derrame para que ellos decidan que debe hacerse. Dependiendo de la toxicidad del derrame y la cantidad derramada en el medio ambiente debe notificarse a las autoridades competentes. Utilice ropa de protección como guantes de látex o neopreno, botas de caucho, gafas de seguridad, máscara facial y traje protector.

SECCION 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de Manejo:

Evitar cualquier contacto con piel, ojos, prendas, o inhalar los vapores o resaca. Mantener inmediatamente la ropa contaminada. Evitar con abundante agua y jabón después del manejo del producto y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave separadamente la ropa contaminada con agua y detergente. No permita la presencia de personas sin equipo de protección cerca al área de aplicación.

Condiciones de Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de alimentos, medicinas, niños y animales. No usar o almacenar cerca del fuego, calor o chispas. Mantener bien tapado, siempre en su envase original.

SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Control Técnico: Mantener una ventilación adecuada para prevenir la exposición a altos concentraciones del vapor o neblina de aplicación del producto.

Ojos y cara: Usa protección de total cubrimiento de la cara (gafas y máscara con respirador para aplicación de plaguicidas).

Protección de la piel: Use guantes de caucho. Lave la piel con abundante agua y jabón después de usar el producto.

WSDS / FOSGAS®

Página 4 de 8

[illegible][illegible]

Acta Número
SQ07C 002695

8. CLASE DE RESIDUO

Tipología	3. grado Residuo
Compartimento de residuos	8 1 0

CANTIDAD MATERIAL
GENERADA

1100g

10. EXIGENCIAS

51

Acta de Inspección y Control de Seguridad
Acta de Inspección y Control de Seguridad
Acta de Inspección y Control de Seguridad

Acta Número
SQ07C 002695

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 51 LET. F DE LA LEY)

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

14. PERSONA QUE ATIENDE LA LAMINA

14.1. Nombre

14.2. Fecha de nacimiento

14.3. Nombre de la institución

14.4. Cargo

14.5. Nombre de la institución

14.6. Firma

Acta de Inspección y Control de Seguridad



MEJOR
PARA TODOS

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME	
Razón Social: ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME	
NIT. o Cédula: 830063069-9	Riesgo del Establecimiento: MODERADO
Dirección: KR 1 98G 41 SUR	Teléfonos: 3125437030
Barrio: LA ESPERANZA DE USME	Localidad: USME

INFORMACIÓN DE LA VISITA

Nombre del funcionario Revisor: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	
Fecha de la Visita (dd/mm/aaaa): 08-jun -22	Fecha de Vencimiento (dd/mm/aaaa): 7-jun -23

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO CT No. 2022-9020


El subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Hace Constar que luego de realizada la respectiva revisión técnica, el establecimiento arriba mencionado

CUMPLE

CON LOS REQUISITOS BASICOS DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SE RECOMIENDA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DADAS EN ESTE DOCUMENTO Y POSTERIOR A ESTO,
SOLICITAR NUEVAMENTE EL CONCEPTO TÉCNICO.

CONDICIONES GENERALES:

- a) El presente concepto técnico es un documento público emitido únicamente por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se genera en corresponsabilidad con el establecimiento, es decir el establecimiento garantiza las condiciones mínimas exigidas normativamente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendio.
- b) El presente Concepto Técnico NO hace las veces del CONCEPTO TÉCNICO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO, el cual corresponde a la evaluación del plan de emergencias y contingencias dentro de las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 599 de 2013, entendiéndose el plan de emergencias y contingencias, conforme a lo definido en el Artículo 41 de Decreto 599 de 2013, por lo anterior si su establecimiento se utiliza para efectuar algún tipo de evento que cuente con AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO, se sugiere cumplir con el DECRETO 599 DE 2013 y normas complementarias.
- c) La vigencia del presente concepto técnico es por un año, tiempo en el cual la UAE, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá podrá efectuar Visita de Verificación y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico.
- d) El Concepto perderá su validez en el momento que se incumplan con las condiciones mínimas en Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra incendio.
- e) El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:
 - Verifique que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
 - Asegúrese de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
 - Revise las conexiones eléctricas periódicamente y realice el mantenimiento necesario con personal calificado. Verifique que las instalaciones de Gas natural y/o GLP cumpla normatividad vigente.
 - Mantenga un registro de los riesgos de incendio y de lo que se ha hecho para eliminarlos o reducirlos y evalúelo periódicamente.
 - Verifique constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
 - Evalúe la señalización de los medios y vías de evacuación y realice los ajustes que sean necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y puedan dirigirse a un lugar seguro.
 - Asegúrese de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas y en caso de considerarlo necesario utilice elementos antideslizantes.
 - Evalúe si cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios que garanticen la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
 - Verifique periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
 - Evalúe los equipos de detección, alarma y protección contra incendios con que cuenta la edificación y realice los cambios y el mantenimiento necesarios.
 - Actualice el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difúndalo con el personal del lugar.
 - Capacite periódicamente al personal de brigadas en el manejo de equipos de protección contra incendios y prácticas de evacuación.


WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
SUBDIRECTOR SGR
UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

EMISIÓN



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
RECIBO DE CAJA POR REVISIÓN TÉCNICA



RADICACIÓN N° 2022-9020

Este recibo de caja no reemplaza el Concepto Técnico emitido por la UAECOB

"Absténgase de ofrecer dinero al funcionario que visite su establecimiento, ya que personas ajenas a la UAECOB están engañando a los usuarios, ofreciendo sus servicios para agilizarle este trámite." Nuestros funcionarios están debidamente uniformados e identificados. Cualquier información o queja comunicarse al teléfono 3822500 Ext. 40102, 40113 y 40111 o al correo electrónico quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co. Señor Ciudadano(a) tenga en cuenta que el cumplimiento normativo lo establece Acuerdo 20 de 1995, NSR-98, NSR10

Fecha de Radicación :	14/06/2022	Valido hasta el :	13/06/2023
Razón Social :	ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME	Nit o Cedula :	830063069-9
Propietario ó Representante Legal :	ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME	N° de Establecimientos :	1
Valor Total Cancelado :	\$182.700	Total por Sucursal :	\$182.700
Consignación :	22990047311	Consultar Consignaciones	
Nombre del establecimiento CENTRO ACOPIOTRANSITORIO ARAUS 2			
Dirección :	KR 1 98G 41 SUR	Teléfono :	3125437030
Barrio :	LA ESPERANZA DE USME	Localidad :	USME

Recibido Por : Mubaque

Radicado en : 40200

Nota: El trámite de visita para la revisión técnica y generación del concepto técnico o negación, corresponde a un tiempo de respuesta de 45 días hábiles a partir de la fecha de radicación (Art. 200 Resolución 661 de 2014, Min. Interior y DNBC), y su vencimiento un (1) año a partir de la fecha de la Visita técnica

Generado el : 14/06/2022 08:44 AM

FOR-GSC-03-06 V3 19/11/2019